



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

CORSAIR

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Kochplatten

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



1

GEV-Nr.	490058	Vergl.-Nr.	47-017
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 240V		

Energieregler

EGO

1-kreisig



1

GEV-Nr.	380019	Vergl.-Nr.	01-110
Beschreibung	Energieregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57071.010		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO


Regelthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375505	Vergl.-Nr.	01-056
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		



1

GEV-Nr.	375566	Vergl.-Nr.	01-027
Beschreibung	Thermostat T.max. 96°C Arbeitsbereich 82-96°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 147mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 120°		

Serie 55.18_



1

GEV-Nr.	375989	Vergl.-Nr.	42-045
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 118mm Kapillarrohr 890mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 56_



1



GEV-Nr.	390714	Vergl.-Nr.	47-003
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 740mm Kapillarrohr isoliert 200mm Stopfbuchse Fühler CNS		






Gasthermostate

ROBERTSHAW



GEV-Nr.	580062	Vergl.-Nr.	36-271
Beschreibung	Gasthermostat Typ B JW 93-287°C 200-550°F Gaseingang Flansch (Rohr-ø 5/16") KBD ømm Gasausgang 3/8" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss 5/16" UNEF Kapillarrohr 48" - 1220mm Fühler ø 3/16" - 4,7mm Fühler L 11 1/4" - 285mm ROBERTSHAW Rohreingang ø 7/16" Rohrausgang ø 7/16"		
Zubehör für	580062		
	GEV-Nr.	106659	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss passend für Thermostat		
	GEV-Nr.	112547	Vergl.-Nr. —
	Knebel Gasthermostat T.max. 500°F 200-500°F ø 49mm Achse ømm Abflachung ROBERTSHAW schwarz		

			
GEV-Nr.	580064	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Gasthermostat Typ RGIST 2x160 T.max. 190°C 90-190°C Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss ASA 11/32 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 160mm Stopfbuchse 3/8" ROBERTSHAW Rohreingang ø 3/4" Rohrausgang ø 3/4"		
Ersatzteile für	580064		
	GEV-Nr.	580067	Vergl.-Nr. —
	Thermostat Typ RG6A11Y 90-190°C Gaseingang ø3mm Gasausgang ø3mm Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 170mm Stopfbuchse 3/8" BSP Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 31/31mm Abflachung links		
	GEV-Nr.	580068	Vergl.-Nr. —
	Piezozünder passend für ROBERTSHAW		

E

Energiregler 3

G

Gasthermostate 4

K

Kochplatten 3

R

Regelthermostate 3

S

Sicherheitsthermostate 3

T

Thermostate 3