



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG


Ersatzteile passend für

UBERT

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop










Heizkörper

Heizkörper für Bain-Maries

			
GEV-Nr.	415567	Vergl.-Nr.	343102
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 425mm B 145mm Anschluss M4 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M14x1,5 Trockenheizkörper L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm BA 48mm		

Heizkörper für Fritteusen

2-Lochbefestigung



			
GEV-Nr.	415566	Vergl.-Nr.	343104 MS0100E
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 325mm B 42mm H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm Gewinde M12x1 BA 31mm Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Fritteusenheizkörper Windungen 3		
Ersatzteile für	415566		
	GEV-Nr.	521110	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 13mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415566		
	GEV-Nr.	520229	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M12x1 H 4mm SW 16 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	521131	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M12x1 H 3.5mm SW 17 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	528110	Vergl.-Nr. —
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 12.37mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

Heizkörper für Grillplatten

			
GEV-Nr.	415561	Vergl.-Nr.	343103
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 426mm B 150mm Hmm Rohr ø 8.5mm L1 22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde M14x1,25 BA 30mm Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415561		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415561		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510420	Vergl.-Nr. —
	Dichtung Kupfer AD ø 19.9mm ID ø 14.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr. —
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr. —
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		
			
GEV-Nr.	416964	Vergl.-Nr.	343126 343126 rechts
Beschreibung	Heizkörper 2200W 240V HK 1 L 365mm B 174mm H 30mm Rohr ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm 2-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Gewinde M14x1,5 BA 82mm für Grillplatte Trockenheizkörper		
Ersatzteile für	416964		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	416964		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Zubehör für	416964			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNSVPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

Heizkörper für Hähnchengrill




GEV-Nr.	419173	Vergl.-Nr.	343113
Beschreibung	Heizkörper 4500W 235V Rechteckflansch L 205mm B 195mm H 48mm HK 1 Anschluss M4 L1 72mm L2 135mm Trockenheizkörper Rohr ø 8.5mm FL 70mm FB 22mm AL 50mm Hähnchengrill		

Heizkörper für Rostbräter



GEV-Nr.	415564	Vergl.-Nr.	343161
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 471mm B 82mm Rechteckflansch LA 42.2mm Loch ø 5.5mm Kabellänge 1200mm FL 98mm FB 24mm Rohr ø 13x5mm Trockenheizkörper AL 25mm		




GEV-Nr.	416913	Vergl.-Nr.	343131
Beschreibung	Heizkörper 5200W 230V HK 4 L 437mm B 120mm Rechteckflansch LA 48mm Loch ø M4mm Anschluss M4 FL 125mm FB 26mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper H 8.5mm		

Kochplatten

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche



GEV-Nr.	490018	Vergl.-Nr.	343203
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Energierегler

EGO

1-kreisig



GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	341141
Beschreibung	Energierегler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

Thermostate


Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



GEV-Nr.	375012	Vergl.-Nr.	342229	
Beschreibung	Thermostat T.max. 358°C Arbeitsbereich 50-358°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 147mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°			
Zubehör für	375012			
	GEV-Nr.	110247	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 350°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Ab-flachung oben schwarz Arbeitsbereich 100-350°C			

Serie 55.34_



GEV-Nr.	375022	Vergl.-Nr.	342206
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		



E-G-O



1

GEV-Nr.	375019	Vergl.-Nr.	342217
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm Kapillarrohr 1440mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Schalter und Taster

Wippschalter/-taster


30x22mm



GEV-Nr.	347774	Vergl.-Nr.	341108 341111
Beschreibung	Wippschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 20A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		

Serie 55.60_

E-G-O



1

GEV-Nr.	390015	Vergl.-Nr.	342213
Beschreibung	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 135-180°C 3-polig 3NC/3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 167/87mm Kapillarrohr 1770mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° mit 2 Fühlern mit STB Sicherheitstemperatur 230°C		

Nockenschalter

4-Takt



GEV-Nr.	300104	Vergl.-Nr.	341134
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.32_

E-G-O






1

GEV-Nr.	375393	Vergl.-Nr.	342212
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 3-polig 1CO/2NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1790mm Kapillarrohr isoliert 1710mm Stopfbuchse M9x1 Fühler CNS		

7-Takt



GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	341133	
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik			
Zubehör für	300025			
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.	—
	Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol			
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder			



Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungsstyp SRZ / SDK / SDY / SFK



GEV-Nr.	359130	Vergl.-Nr.	340732
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		



GEV-Nr.	359132	Vergl.-Nr.	340733
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Stablampen

Halogenlampen



GEV-Nr.	360556	Vergl.-Nr.	340623n 340623o
Beschreibung	Halogenlampe Fassung R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM		

Infrarotlampen

mit Sockeltyp X-Lasche



GEV-Nr.	359617	Vergl.-Nr.	Q1000
Beschreibung	Infrarotlampe 1000W 220V L 365mm Glas L 340mm Gesamtlänge 480mm mit Befestigungslasche		
Für Modelle:	RT 205 MP		

Fassungen für Stablampen

R7s



GEV-Nr.	360555	Vergl.-Nr.	340412n 340412o
Beschreibung	Lampenfassung Fassung R7s 250V ø 20mm L 43mm B 36mm H 27mm Anschluss Kabel 400mm BA 28mm mit Außenwinkel Halterlänge 36mm VPE 1 Stück		

Lüfter

Axiallüfter

ebm-papst



GEV-Nr.	601724	Vergl.-Nr.	344117n
Beschreibung	Axiallüfter L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W Hersteller-Nr. 8886 VW Kabellänge 315mm Metall Anschluss Kabel ebm-papst Lüfterrad ø 75mm		

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Metall




GEV-Nr.	365002	Vergl.-Nr.	380129
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 4µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 30mm L 75mm mit Kabel M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65		

Gashähne

MADEC (MP)






mit Düsenausgang



GEV-Nr.	106255	Vergl.-Nr.	351207	
Beschreibung	Gashahn MADEC mit Düsenausgang (mit Düse) Gaseingang M12x1 (Rohr-ø 8mm) Außendüse ø 2.2mm Innendüse ø 0.55mm KBD ø 0.27mm Mischrohranschluss M17x1 Thermoelementanschluss M8x1 Frontbefestigung M12x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 30/17mm Abflachung oben			
Ersatzteile für	106255			
	GEV-Nr.	101051	Vergl.-Nr.	—
	Magneteinsatz L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend für JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF Standard			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite



Ersatzteile für	106255			
	GEV-Nr.	101234	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter G1: M8x1 G2: M15			
Zubehör für	106255			
	GEV-Nr.	101277	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 8mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101296	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M12x1 für Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	101394	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M17x1 H 3mm SW 19 Messing VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101400	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischrohr Gewinde M17x1 passend für L350, L700			

A

Axiallüfter 6

B

Betriebskondensatoren 6

E

Energiregler 4

G

Gashähne 6

H

Heizkörper 3

Heizkörper für Bain-Maries 3

Heizkörper für Fritteusen 3

Heizkörper für Grillplatten 3

Heizkörper für Rostbräter 4

I

Infrarotlampen 6

K

Kochplatten 4

Kondensatoren & Entstörfilter 6

L

Lampen 6

Lüfter 6

N

Nockenschalter 5

R

Regelthermostate 4

S

Schalter und Taster 5

Sicherheitsthermostate 5

Signallampen 6

Stablampen 6

T

Thermostate 4

W

Wippenschalter/-taster 5